

# 精城特瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐



精城特瓷


(滚筒)

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm <sup>3</sup>	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm <sup>3</sup>	断裂韧性KIC (Mpa.m <sup>1/2</sup> )	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95R	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.6	≥85	≥1000	300	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K99	超耐磨氧化铝陶瓷	≥3.9	≥90	≥1500	350	1500	≤0.02	≥4.0	较大块状物料输送设备
ZTA	增韧氧化铝陶瓷	≥4.15	≥90	≥1400	450	2500	≤0.01	≥5.5	高冲击大块物料输送设备

项目	指标
抗弯强度	≥15 Mpa
断裂伸长率	≥300 %
邵氏硬度	55 ~ 65 HA
拉伸永久变形	≤24 %


耐磨陶瓷片与金属密封环的密封性能



# 湖北精铸特钢股份有限公司 (NMC-B)



湖北精铸特钢股份有限公司




湖北精铸特钢股份有限公司，作为一家领先的特钢制造企业，致力于为客户提供高品质的特种钢材产品。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，能够满足客户在航空航天、汽车制造、能源化工等领域的特殊需求。

公司秉承“质量第一、客户至上”的经营理念，不断优化产品结构，提升产品质量，为客户提供全方位的技术支持和售后服务。通过持续的研发投入，公司成功开发出多种高性能特种钢材，广泛应用于高端制造业，赢得了国内外客户的广泛认可和好评。

湖北精铸特钢股份有限公司，以卓越的品质和专业的服务，成为您值得信赖的合作伙伴。

湖北精铸特钢股份有限公司



湖北精铸特钢股份有限公司

湖北精铸特钢股份有限公司，是一家专业从事特种钢材研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有完善的质量管理体系和先进的生产设备，为客户提供高品质的特种钢材产品。

湖北精铸特钢股份有限公司，以专业的服务和优质的产品，赢得客户的广泛赞誉。

湖北精铸特钢股份有限公司

湖北精铸特钢股份有限公司

湖北精铸特钢股份有限公司

